67621

-48°1465 ✓✓ 8 06 05 -48 26 6.5

B2 IV

6.35 -758 755 -773 2.148 12 Mg 25

6.34 -759 804 -775 2.157 18 "

6.34 -758 802 -774 2.163

6.34 -072 083 125 2.642 (2)

(041) (134) (241)

(X)

$E(1-y)+B_2$

V_0 6.20

m_v -2.30

8.50

B3 V

$-46^{0}2185$ ✓ 08 08 15 −47 07 74 B8

B804 ✓

(X)

7.21	−748	828	−632	2.200 24 det 75
7.20	−741	822	−641	2.204 25 "
7.20	−745	825	−637	2202

(87) 290

−158 104 267 2679

(455)

E_g 1032 ν_0 7.05

1.2

8.25

67485
-46° 2178 ✓ 08 07 40 -47 06 B3V(e)? 9.0 A0

(8).

(X)

8.89 -718 836 -324 2.220 24 Ky 38
8.88 -716 837 -331 2.208 25''
8.88 -717 836 -330 2.214

(105) (590)
-029 714 583 2.703

[800]

$E_y = +03$ $V_0 = 8.75$
-1.3
10.05

A2/8 B

-47 U 1891 ✓✓ 8 07 35 -47 40 80

(1)

8.16	-633	960	+13	2.366	13
8.18	-624	956	+7	2.371	14
8.17	-631	958	+10	2.368	

8.17 061 226 934 2.887 (2)

C 765 -725 -55

Thal 8 08 50 -47 17

C

(1)

7.68	-729	718	-452	2215 20 28 75 60"
7.64	-733	824	-480	2.220 21 " "
7.68	-731	821	-481	2.218 (2)
		87	437	
	-044	100	428 (6.10)	2.708

(403)

7.55
-1.10
6.45

8206

6243 ✓ 8 08 50 -47 17 425-83

full (B)

(A)

4.29-.745 .781-.835 2.135 8 June 79

-.10 2.592 Cu

4.29 -0.079 .064 .062 2.608 1.544-

4.28 -0.082 0.064 0.060 2.600

(040) 070 (TU595 . 3.10

3204
6821 ✓ 8 08 55 -44 04 B2 IV 5.2

-43 2202

-163
5.21 -056 798 -853 2.164 2.254 Fm.74

84
5.31 -070 079 240 2.643 1555
-070 078 245 2616 3hv

5.14 -079 092 234 2.607 0

520 -074 084 240 2.628
(041) (257) (36) 2640

E 7 to 20
V0 5.10
-3.0
7.11

68687 ✓ 3227 03/4 II

-48 1545 F 10 35 -48 24 5.5

(X)

5.83 -052 821 -574 2.158 13Ap74

5.83 -066 100 326 2.654 (1)

-065 094 333 2.628 3,3 Cu

5.8- -066 104 322 2.643 2,4 N

5.83 -066 098 327 2.680 (3)

075 340 444

B(1g) 101?

V_0 5.76

M_V 1.63

7.39

BFV

66438 8 00 -58 -45 10.5 7.7

41°21'14

3213

6T32 ✓ 8 09 05 -47 53 5-40 BSU

5.26-765 787 -851 2.1505 Jan 79

5.26 -079 069 046 2.626 15¼ E_g +031 5.12 V
-073 058 055 2.603 6 -325
5.24 -075 076 051 2.611 4 O 835
5.25 -079 068 052 2.618 3
(044) (045) (156)

3227

68657 ✓ 8 10 35 -48 24 5.84 B5.0 B3

5.84 -054 827 -584 2.200 11 Dy 71

5.84 -073 106 0.321 2.686 ①

~~5.82~~ -065 094 331 2.678 3 Cr

5.82 -066 104 322 2.693 4 K

5.85 -068 +102 324 2.682 ③

[82] [332] (301)

B(17) +017

V0 5.78

λ^3 6

72107 8 27 25 47 52 532 85



345r

74272 / 8 40 35 -47 15 47.A5 II

4.81 -555 844 +627 2.261 12Apr78

4.81 095 121 1.571 2.259 (1)
097 115 1.542 2.267 3Ba
4.75 101 106 1518 2.777 2415
4.80 094 115 1.555 2.763 (2)

3375

72488 ✓ 8 30 30 -47 45 6.52 B4

6.39 -045 811 -597 2.152 120 39

6.34 -058 091 308 2.677 (1)

-070 100 306 2.653 ±3

6.39 -59 091 307 2.681 2 4

6.39 -061 094 305 2.675 (3)

183 (076) (317) (464)

B(1-D) +025

V_0 6.28

m_r -1.70

7.98

150

73634 5 37 05 -42 55 4.13 A4 II

8b/12b

081 127 1537 2.763

107
305

097 .850
368

039
95
127

~~-30°1454~~ ? 15 25 -80 25 7.12-19-78

86554 ✓ ✓

-074 004 154 2.138

7.14 -760 784 -722 2.160 5 Shots

7.16 -765 801 -757 2.160 23 Shots

7.15 -762 792 -740 2.160

-40°4447

Mmh 39 8 40 40 -47 06 10

D13 e

HSS1167 8 48 45 -47 25 7.5 0B

7L58

8.32 -458 666 7058 7.985 11 Mar 80

8.30 -489 663 -1046 1.988 10 Mar 80

-490 664 -1052 1.556

11.3
4.6
4.7

.210 -044 -162 (2.480)

+014 -304

-146

67758 ✓ 8 07 00 -41 45 B 2/3 II

4110 2,149 6.9

7.17 -723 802 -569 2.175 15 Apr 79

5/20 ✓ ✓ 17 45 ~~-30 46~~ 8.10 +20

-31 12

-30 +48

Smoothing work

8.13 -617 988 -7 2.376 24 Hour

8.11 -605 983 -12 2.3625

8.12 -611 986 -9 2.351

NV6

087 252 915 2.817

277 +44

8.1

12.35

5.9

077 227 +46 2.43

11

5L994 V 7 17 15 -30 55).53-08

-30°42'07"

-037 107 524 2.756 +0.04

7.98 -725 828 -388 2.258 5 Vert

7.96 -720 834 -419 2.261 24 " "

7.97 -722 833 -404 2.260

-034 111 507 2.758

037 101 514 716

7.85 / 1.75

SL046 ✓ ✓ 7 13 30 -3137 7.59-12-51

10

33 = -3104215 NOG 440

064 507 (440)

-038 080 452 2677

7.56-726 799-419 2.192 5 Dec 78

7.54-721 808-451 2.172 23°

7.56 -724 804-435 2.182

~~5635~~ 7 15 30 -31 14 8.81 -23

5C582 (1125)

✓ ✓ -008 129 919 2.846

31 Valid

8.86 -697 852 -5 2.334 3 Valid

8.88 -709 877 -11 2.320 23 Valid

8.87 -703 864 -8 2.327

5463F 7 15 47 -31 15 8.50 -02

√ √

196
95 621 (817)

-014 102 618 2777

8.55	-703	823	+16	2.276	5 Hertz
8.57	-690	844	-17	2.223	23 Hertz
8.56	-696	833	00	2274	

שלום רב,

מצ"ב הצעת מחיר לעבודות הבאות:

1. הכנת תכנית מדידה לצורך הגשת בקשה להיתר בנייה – 1,200 ₪ + מע"מ
2. מדידת גבולות ותיחום בשטח – 800 ₪ + מע"מ
3. הכנת תכנית פיתוח לחצר – 1,500 ₪ + מע"מ

סה"כ: 3,500 ₪ + מע"מ

התשלום יתבצע כך: 50% במקדמה, 50% בעת מסירת התכניות.

התכניות יימסרו תוך 14 יום מיום אישור ההצעה.

ההצעה בתוקף עד ליום 30.6.2025.

בברכה,
יוסי כהן
מודד מוסמך
טל' 050-7654321

56555

10.12 - 0

136 740 1042

-030 145 794 2.824

10.14 -718 870 -136 2.315 5 Uhr 25

10.14 -643 846 -154 2311 23 Uhr 55

-706 854 -147 2.314 +0.5

56374 7 14 40 -30 29 9.53 -01

V V

-013 174 920 2.870

9.56 -702 901 -4 2.354 5 lines

9.56 -697 883 -31 2.371 23 "

9.56 -697 892 -14 2.362

56343 ✓ 7 14 35 31 54 9.24 -06

= 27 3 10 2 2 4

56555 = 34 ✓ 10.12 -02

✓ ✓

✓ ✓

137 193 (57)

-042 150 675 56340 2.801

9.25 -730 875 -241 2.296 5 lbs 7 8

9.27 -752 906 -237 2.305 23 4

9.26 -741 890 -234 2.300 10.35