(1985.5) 18 59 34.8 -48 18 24 20 NO

176037 18 59 05 -48 19



713 -0.097

7.08 NO III

176354 19 01 30 ~~-53 04.5~~
-57 -01.5

504
W03
Var: (X)

706 189 1084 443 5 Jun 83

126441 18 58 50 +16 13.5 69 135

(1)

207 314 149 355 (1)

2, 102

~~174464~~ 14 02 40 +17 15

177380

177414 19 03 10 +16 26 204 M

(1985.5) 19 12 20.2 -62 56 57 6.7 150 IR-TB

178632 14 11 40 -62 57.5



6.61 +32

6.58 +35 1341 -374 5 jun 86

178643 19 08 05 +14 45 W77 110

180575 19 18 05 -51 36.5 67 AO

(V) 6.6 -654 896 +176 2.355 27Jun86

68 IV 6.9K ⊖

184854 20 02 15 −37 35

(P)

(V) 68-057 1059-415 5 Jun 84

(1985.5) 20 07 38.9 -15 04 37 6.79 V

191049 21 07 20 -15 05.5

(2) (4)

(4) 6.53 -008

6.53 +008 1238 +22 2 Jun 87

(1985.5) 20 13 16.8 -62 19 30 6.6 S

1991 630 20 12 41 -62 20.5

② (V) 6.73 +0.390

(1985.5) 20 12 31.5 -47 45 31 6.56 ND

1917327 20 12 08 -47 46.5

(A)

6.47 +041

X 6.49 +054 1316 B70 2 Jun 84

20 17 35 -615715 1985.5 4.8 A0

192510 20 17 00 -61 58

(2) (X)

662-679 884 +109 2.385 1980 +85

20 20 21.7 - 67 21 44 1985.5 6.8 F8

162865 20 19 50 -67 22.5

351 154 486 2.638

692-355 809-424 2.160 100 85

F8
(2) (X)

641 346 183 406 (1)
177 492

6-6 KO

144086 20 23 30 -29 08.5

(X)

697 +042- 1375 -420 2 Jun 86

6.9 NO

194848 20 27 30 -24 03

(N)

6.85 +029 1339-425 2fm82

6.9 A3

145704 20 32 3/- -29 2/.-

(X) 703-532- 911-141 2Jun82

20 33 18.5 −432953 1985.5

6.7 120

19545g 20 32 55 −43 31

(2) (X)

6.72 +57 1302 −370 10 Oct 85

6.25 +55 1310 −360 2 Jun 84

6.74 +56 1306 −365

(X)

20 5408 -52 10 30 1985.5

198824 20 53 40 -52 12 7.10 G6



1" = 4'

703 320 888 -43.5 2.153 10 Oct 85

K(III)IV 21 04 14 -37 17 23 1985.5

200521 21 03 50 -37 18.5 6-9100

② ⓧ 7.00 -52 1.269 -487 10Oct85

(1985) 21 05 55.5 +03 44 48 6465 ND

2000 904 21 05 40 +3 43

(2) (4)

6.50 -189 1036 -443 9 Out 86

(1985.5) 2108 05.3 -28 32 17 6.95 05

207226 21 07 45 -28 33.5

@ (X) X

6.99 -132 994 -380 9 Oct 85

6.99 ~~-134~~

(1985.5) 21 16 55.8 −48 46 51 67 MD

202501 21 16 30 −48 48

(2) (X)

6.54 -8 1274 -759 9 int86

6.65 ND

204073 21 25 20 -12 11

(2) (A)

671-117 1195-521 9 cut 85

65 N 5

214024 22 84 45 -17 34

6-24 NO

214125 22 84 50 t20 10

(2)

6-64 R2

21446F 22 37 48 35 35

69 A3

214546 22 37 50 +4 25.5

2147N 22 39 25 +70 00 +4 28.5

(2)

70 Ma

214983 22 41 05 -5 12.5

6.8 A0

215452 22 44 05 -25 20.5

20Pet

715562 22 46 18 -65 40

6.55 MO

68 hr

21503 22 52 25 -06 05.5

2/7590 23 ow 40 +3 25.5 6.5565

674 Ma

214580 23 16 00 -28 23

6.7405

21463 23 16 50 61 07

6.76 HD

22124 23 29 30 -42 06

665 NO

221833 23 34 30 +00 52

(1985.5) 23 35 25.4 -26 57 38 655A2

221907 23 35 05 -26 59

6.7 MD

223677 23 50 40 -40 56

6.8 08

224172 23 54 45 -13 15.5

6-4 NO

224472 23 57 20 -63 07

6705

224661 23 58 40 -6 00

64 A6 V

565 00 05 5S -62 24.5

-62°9

(1)

173122 18 44 00 -36 53 Perth

25642

(1)

1973 III 685 ND

175147 15 56 35 -64 02

18625 19 45 15 −62 30 6-95 NS

1/64

7.0 100

187580 19 51 35 -53 11

(9)